

ANTI SPATTER

Referenciaszám: 10955

1. Általános leírás

Hagyományos oldószer- és biológiailag lebontható olaj szóródáskiengedő. A még nagyobb biztonság érdekében nem gyúlékony. Megtakarítja a tisztítással töltött időt, mivel megakadályozza a szóródás tapadását a hegesztőberendezésre, a munkadarabokra, a felületekre, valamint a készülékekre. Nem tartalmaz szilikonokat és nem befolyásolja a hegesztés utáni műveleteket (Használja a CRC Bio Weld-et a problémamentes galvanizálás érdekében).

**2. A termék főbb jellemzői**

- Rendkívül gazdaságos formula, mivel igen vékony réteget is elég felvinni.
- Rendszeres használatával megnövelhető a hegesztő fúvóka hasznos élettartama, és a gáz szabad áramlását lehetővé téve stabilabbá válik a hegesztési ív.
- Nem tartalmaz szilikont.
- Nem gyúlékony oldószerek elegye.
- Nem korrózív.
- Megvédi a fém-, és ötvöztött felületeket.
- Az aeroszolos változat a kényelmes munkavégzés érdekében 360° fokban (tetszőleges szögben) szabadon használható.
- Nagy tisztaságú CO2 hajtógázzal töltve, melynek köszönhetően az aktív hatóanyag tartalom 95%.

3. Lehetséges felhasználási területek

- Hegesztőgépek és berendezések.
- Kézi-, és félautomata hegesztőgépekhez, valamint hegesztő robotokhoz.

4. Használati utasítás

- Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert.
- A hegesztési fröcsek egy drótkéfével eltávolítható.

ANTI SPATTER

Referenciaszám: 10955

- Ha a hegesztést forrón merített galvanizáció követi, akkor kövesse a galvanizálást végző vállalat, vagy a nemzetközi galvanizálási szövetség (további információ: International Zinc Association: www.iza.com) előzetes felületelőkészítési és tisztítási ajánlásait.
- Az aeroszolos flakont tartsa távol hőforrásoktól, hegesztési szikráktól, stb.
- Csak megfelelő szellőztetés mellett használja a terméket.
- A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.
- **Valamennyi CRC termékhez tartozik egy az Európai Közösség 1907/2006. évi 31. rendeletének ill. annak kiegészítéseinek megfelelő biztonságtechnikai adatlap.**

5. A termék fizikai és kémiai jellemzői (hajtógáz nélkül)

	Aeroszol	Terjedelem
Appearance	Folyadék	Folyadék
Color	színtelen	színtelentől sárgáig
Odour	Jellegzetes szag	Jellegzetes szag
Density	1.123 g/cm ³ (@ 20°C)	1.292 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	Nincs	Nincs
Density active product	0.92 g/cm ³ (@ 20°C)	0.92
Flash point active product	290 °C (Closed Cup)	290 °C
Typical coat weight	2 - 5 µ	2 - 5 µ

6. Kiszerezés

Aeroszol	12x400 ML
Terjedelem	20 L
	4x5 L

A jelen kiadványban szereplő valamennyi adat és állítás gyakorlati tapasztalatokon és/vagy laboratóriumi teszteken alapul. A felhasználás módjának és körülményeinek, valamint a felhasználás során használt gépeknek és berendezéseknek rendkívül nagy száma és - a gyártó cég számára - ellenőrizhetetlen volta, és a kiszámíthatatlan emberi tényező miatt, erősen ajánljuk, hogy a konkrét felhasználás előtt, minden esetben teszteljék le termékeinket. A kiadványban előforduló valamennyi információ legjobb tudásunk szerint a termék kiállításának pillanatában fennálló valóságot tükrözi, de ez nem jelent garanciát a gyártó részéről. Előfordulhat, hogy jelen Technikai Termék Adatlap már elavult, valamely új törvényi előírás, a termék egyes összetevőinek rendelkezésre (nem) állása, vagy új felhasználási tapasztalatok miatt. Jelen Technikai Termék Adatlap legfrissebb és egyedül érvényes verzióját külön kérésre elküldjük Önnek, vagy közvetlenül letöltheti weboldalunkról www.crcind.com Rendszeres felhasználóként érdemes regisztrálnia a honlapunkon erre a termékre, hogy a jövőben automatikusan megkapja a Technikai Termék Adatlap frissített verzióját.

Verziószám CRC_GREEN-ANTI_SPATTER-20090619

Dátum 19/06/2009



ANTI SPATTER

Referenciaszám: 10955



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

