


**RIDERSERIES
RIM-I 3 6/24VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /
Gniazda przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

- do wyboru z zieloną lub czerwoną LED
- do napięcia zasilającego UC

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM-I 3 6/24VUC GN
Nr zam.	8869640000
Wykonanie	RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248614585
J. op.	10 pc(s).

Arkusz danych

RIDERSERIES RIM-I 3 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	11,3 mm	Wysokość	10 mm
Głębokość	32 mm	Waga netto	2,2 g

Temperatury

Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura pracy	-40 °C...+70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...+70 °C		

Wejście

Znamionowe napięcie sterowania	6...24 V UC	Wskazanie statusu	LED zielony
--------------------------------	-------------	-------------------	-------------

Dane ogólne

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe	Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
--------------------------	----------------	------------	---

Inne dane techniczne

Wskazanie statusu	LED zielony
-------------------	-------------

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA)	249409-2426937	Nr certyfikatu (cURus)	E223759
Normy	UL508		

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000683	UNSPSC	32-11-15-03
eClass 5.1	27-11-06-35	eClass 6.2	27-11-06-35
eClass 7.1	27-11-06-35		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki akcesoria	Można go podłączyć wyłącznie do podstawki SRC-I
---------------------------	---

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Arkusz danych**RIDERSERIES
RIM-I 3 6/24VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Rysunki****Schemat połączeń**