


Nakrętka płaska - SACC-E-MU-M 8 - 1504071

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

nakrętka płaska z gwintem M8



Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|--|
| Jednostka opakowania | 100 pcs |
| GTIN |  4 017918 833497 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6.8E-4 KGM |
| Numer taryfy celnej | 74153300 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |

Dane techniczne

Informacje ogólne

| | |
|----------------|----------|
| Rodzaj montażu | M8 x 0,5 |
|----------------|----------|

Materiał

| | |
|------------------------------|--------------------|
| materiał części radełkowanej | Mosiądz, niklowany |
|------------------------------|--------------------|

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 23110701 |
| eCl@ss 4.1 | 23110701 |
| eCl@ss 5.0 | 23110701 |
| eCl@ss 5.1 | 23110701 |
| eCl@ss 6.0 | 23110701 |
| eCl@ss 7.0 | 23110701 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000129 |
|----------|----------|

Nakrętka płaska - SACC-E-MU-M 8 - 1504071

Klasyfikacje

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000129 |
| ETIM 4.0 | EC000129 |
| ETIM 5.0 | EC000129 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

GOST / GOST

Aprobaty Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat


GOST 

GOST 

Rysunki

Nakrętka płaska - SACC-E-MU-M 8 - 1504071

Rysunek wymiarowy



Płaska nakrętka M8